

パールヨット モッフィーをご利用頂きまして誠にありがとうございます。  
今後とも引き続きお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

### ■特徴

柔らかく、フワフワ スペスベとした手触りの刺繍糸です。  
今までにない刺繍仕上がりのモッフィーは、新しい提案素材として広いアイテムにご使用頂けます。

### ■御利用上の注意

- ① 変色の恐れがあるため、漂白剤のご使用は避けください。
- ② 刺繍部分を強くつまんだり、擦ったりしないでください。
- ③ 色移りや風合いを損ねる可能性がありますので、刺繍製品を長時間水に浸け置きしたり、濡れたままの状態を重ねたり、畳んだりしないでください。
- ④ 熱に弱い素材の為、アイロン等の温度には十分ご注意ください。
- ⑤ 刺繍製品の汚れ除去の際、除去剤が刺繍部分にかかると、変色や色抜けを引き起こす可能性がありますので、当該刺繍糸を別の不要部分でテストを行った上、ご使用ください。
- ⑥ 染色ロットの差、ロット違い(いわゆる釜違い)による色差には最も注意しておりますが、完全とは参りません。1つの刺繍製品完成には、必ず同ロットの刺繍糸をご使用ください。
- ⑦ 品質保持の為、高温を避け、直射日光の当たらない通気性の良い暗所に保管してください。
- ⑧ ナイロンは経時変化により黄変し易い素材のため、保管方法には十分ご注意ください。保管環境や保管条件により黄変を早く引き起こす場合がございますので、糸の保管にはご購入時の包装資材(OPP袋)でラッピングして保管される事をお勧めします。  
※黄変の発生を必ずしも防ぐという事ではございません。

### ■その他注意事項

- ① パールヨット 製品の同系統色には便宜上、共通の色番号を付けていますが、同じカラー番号でも使用素材や染料等の相違から色差を感じられる場合がございます。ご注文の際には必ず当該品の専用見本帳をご参照ください。
- ② 糸の外観特徴により、同じ1本の糸でも太さの違いを感じる場合がございます。
- ③ 生産環境の変化や法的規制に伴い、永年使用の原材料や染料を変更せざるを得ない状況から、従来の色や規格が保持出来なくなる場合がございます。ご注文の際には最新版の見本帳をご参照くださいます様、お願い致します。

標準光源: 色評価用40W蛍光灯(昼白色)1800~2200ルクスで色を評価しております

御使用上の問題又はお尋ねの件がございましたらパールヨット(株)にお問い合わせください。

パールヨット 株式会社 03-3831-1030(代表)

ホームページ <http://www.pearl-yacht.jp>

©2018.10

## パールヨット モッフィー (Moffy)

素材 Material	構成 Composition	長さ Length	色数 No. of Colors
ナイロン100%	芯糸70d 花糸70d (9.5番ゲージ)	500m	18色
Nylon 100%	Core 70d Outer 70d (Gauge No. 9.5)	500m	18 colors

### ■<参考>刺繍データ作成

1. 刺繍データは450d~600dの密度を目安に作成して頂くと、糸の風合いを生かした刺繍仕上がりが期待できます。
2. サテン縫いやランニングステッチにご使用の場合、3.5mm以上の運針を推奨致します。
3. 糸の重なりをなるべく少なくする事で、糸切れを引き起こしにくく、スムーズに縫える刺繍データとなります。

### ■<FYI>Embroidery Digitization

1. You can expect your embroidery with nice textured finish if you choose density approximate density of 450 denir to 600 denir.
2. We recommend that one stitch should be 3.5mm or wider when you sew embroidery with satin stitches or running stitches.
3. Minimizing overlapping of threads would make hard to cause thread breakage, and also make the embroidery data to be sewn smoothly.



MADE IN JAPAN

